



SHIMADZU

Professional Machines

ZB-2550
2.5 HP



Tanque (L): 40

Motor (HP/KW): 2.5/1.8,

Voltaje : 220-240 v/ 110-120v

Velocidad (rpm): 2850/3400

Volumen de descarga (L/min): 206 (7.27 cfm)

Presión (Psi): 115

ZB-1006B
¾ HP



Tanque(L): 6

Motor (HP/KW): 0.75/0.55

Voltaje : 220-240 v/ 110-120v

Velocidad (rpm): 2850/3400

Volumen de descarga (L/min):145 (5.12 cfm)

Presión (Psi): 115

Motobomba Shimaha WB-30CX



BOMBA DE AGUA

**Motor de 6.5 hp a Gasolina
arranque manual
(Tipo Honda)**

4 Tiempos

Velocidad: 3600 RPM


Succión/descarga 3" x 3"

Succión máx. 7 mts

Altura máx. 30 mts

Caudal máximo 60 m³/hr

Sensor de aceite



Motobomba Shimaha
WB-20CX



BOMBA DE AGUA

Motor de 5.5 hp a Gasolina
arranque manual
(Tipo Honda)

4 Tiempos

Velocidad: 3600 RPM


Succión/descarga 2" x 2"

Succión máx. 7 mts

Altura máx. 28 mts

Caudal máximo 30 m³/hr

Sensor de aceite





SHIMADZU

Professional Machines